

WORLD
2022
RL
D


LA FENICE
CERAMICHE

technical legend



SUPERFICIE LUCIDA
GLOSSY SURFACE



STRATO DI VETRO
GLASS SURFACE GRES



PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED CERAMIC STONEWARE GP



GRES PORCELLANATO LEVIGATO
POLISHED CERAMIC STONEWARE



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY CERAMIC STONEWARE



GRES PORCELLANATO SMALTATO LEVIGATO
POLISHED CERAMIC STONEWARE GLAZED



BICOTTURA PASTA BIANCA
WHITE BODY DOUBLE-FIRING



PRODOTTI IN TECNOLOGIA DIGITALE
PRODUCTS IN DIGITAL TECHNOLOGY



INGELIVO
FROST PROOF



RETTIFICATO
RECTIFIED

LA FEN ICE WORLD LD

2	SUPREME
3	FLASH
4	ROYAL
5	ALABASTRO
6	STATUARIO
7	THASOS
8	CALACATTA GOLD
9	MARFIL CREME
10	IMPERIAL GREY
11	CLASSICA
12	SMART

FLOOR:
60x120 supreme venatino

SU
PRE
ME



supreme



60x120 rett. nero marquina
60x120 rett. venatino

F66
F66



60x60 rett. nero marq.
60x60 rett. venatino extra white


F56
F56



battiscopa/skirting
7,5x60 - pcs/box 10

B5

colori/colors



NERO MARQUINIA



VENATINO EXTRA WHITE

imballi/packing

FORMATO SIZE	BOX			PALLET		
	PZ	MQ	KG	BOX	MQ	KG
60x120	2	1,44	32	30	43,20	960
60x60	4	1,44	28	34	48,96	952




FLOOR
60x120 flash black


flash



60x120 rett. **F66**




60x60 rett. **F56**



battiscopa/skirting
7,5x60 - pcs/box 10 **B5**

colori/colors _____



FLASH BLACK

imballi/packing _____


FORMATO SIZE	BOX			PALLET		
	PZ	MQ	KG	BOX	MQ	KG
60x120	2	1,44	32	28	40,32	896
60x60	4	1,44	28	36	51,84	1028

FLOOR:
60x60 royal onyx
WALL:
60x120 royal onyx

ROYAL




royal




60x120 rett.

F55



60x60 rett.

F75



80x80 rett.

F55



battiscopa/skirting
7,5x60 - pcs/box 10 B5

colori/colors



ROYAL ONYX

imballi/packing


FORMATO SIZE	BOX			PALLET		
	PZ	MQ	KG	BOX	MQ	KG
60x120	2	1,44	32	28	40,32	896
60x60	4	1,44	28	36	51,84	1028
80x80	2	1,28	28,5	44	56,32	1254



FLOOR
60x60 alabastro tusk


ALABASTRO

alabastro



60x60 rett.

F75



80x80 rett.

F55




battiscopa/skirting
7,5x80 - pcs/box 10
7,5x60 - pcs/box 10

B5

B5

colori/colors _____



ALABASTRO TUSK

imballi/packing _____

FORMATO SIZE	BOX			PALLET		
	PZ	MQ	KG	BOX	MQ	KG
60x60	4	1,44	28	36	51,84	1028
80x80	2	1,28	28,5	44	56,32	1254

FLOOR:
80x80 statuario

STATUARIO



statuario




60x120 rett.

F55



60x60 rett.

F75



80x80 rett.

F55




battiscopa/skirting
7,5x80 - pcs/box 10
7,5x60 - pcs/box 10

B5

B5

colori/colors _____



STATUARIO

imballi/packing _____

FORMATO SIZE	BOX			PALLET		
	PZ	MQ	KG	BOX	MQ	KG
60x120	2	1,44	32	30	43,20	960
60x60	4	1,44	28	34	48,96	952
80x80	2	1,28	28,5	42	53,76	1197



FLOOR:
80x80 thasos


THASOS

thasos




60x120 rett.

F55




60x60 rett.

F75



80x80 rett.

F55




battiscopa/skirting
7,5x80 - pcs/box 10
7,5x60 - pcs/box 10

B5

B5

colori/colors _____



THASOS

imballi/packing _____

FORMATO SIZE	BOX			PALLET		
	PZ	MQ	KG	BOX	MQ	KG
60x120	2	1,44	32	30	43,20	960
60x60	4	1,44	28	34	48,96	952
80x80	2	1,28	28,5	42	53,76	1197

FLOOR
80x80 calacatta gold


CA
LAC
ATTA

calacatta gold




60x120 rett.

F55



60x60 rett.

F75



80x80 rett.

F55



battiscopa/skirting
7,5x80 - pcs/box 10

B5

7,5x60 - pcs/box 10

B5

colori/colors _____



CALACATTA GOLD

imballi/packing _____


FORMATO SIZE	BOX			PALLET		
	PZ	MQ	KG	BOX	MQ	KG
60x120	2	1,44	32	28	40,32	896
60x60	4	1,44	28	36	51,84	1028
80x80	2	1,28	28,5	44	56,32	1254



FLOOR
60x120 marfil creme


MARFIL

marfil creme




60x120 rett.

F55




60x60 rett.

F75



80x80 rett.

F55




battiscopa/skirting
7,5x80 - pcs/box 10
7,5x60 - pcs/box 10

B5

B5

colori/colors _____



MARFIL CREME

imballi/packing _____

FORMATO SIZE	BOX			PALLET		
	PZ	MQ	KG	BOX	MQ	KG
60x120	2	1,44	32	28	40,32	896
60x60	4	1,44	28	36	51,84	1028
80x80	2	1,28	28,5	44	56,32	1254

FLOOR:
60x120 imperial grey


**IM
PER
IAL**

imperial grey




60x120 rett.

F55



60x60 rett.

F75



80x80 rett.

F55



battiscopa/skirting
7,5x80 - pcs/box 10

B5

7,5x60 - pcs/box 10

B5

colori/colors _____



IMPERIAL GREY

imballi/packing _____


FORMATO SIZE	BOX			PALLET		
	PZ	MQ	KG	BOX	MQ	KG
60x120	2	1,44	32	28	40,32	896
60x60	4	1,44	28	36	51,84	1028
80x80	2	1,28	28,5	44	56,32	1254



FLOOR:
60x60 24"x24" superwhite


CL
ASSI
CA

classica




60x60 rett.
Superwhite  F66
White Glazed  F54




battiscopa/skirting
10x60 - pcs/box 10 

colori/colors



SUPERWHITE

 F66



WHITE GLAZED

 F54

imballi/packing

FORMATO SIZE	BOX			PALLET		
	PZ	MQ	KG	BOX	MQ	KG
60x60	4	1,44	31,00	36	51,84	1116
60x60 White Glazed	4	1,44	34,00	30	43,20	1020

FLOOR:
60x60 sand

SMART



smart


colori/colors



60x60 rett. **F75**



battiscopa/skirting
7,5x60 - pcs/box 10 **B5**



WHITE




SILVER



GREY



SAND



DOLOMITE

imballi/packing

FORMATO SIZE	BOX			PALLET		
	PZ	MQ	KG	BOX	MQ	KG
60x60	4	1,44	31,00	36	51,84	1116

IN FO TECH

- 15** | INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES
- 16** | CONSIGLI DI PULIZIA E
MANUTENZIONE
CLEANING AND MAINTENANCE ADVICE

TEST Pasta Bianca - Standard EN 14411 (ISO 13006) Annex L Group BIII, E_b > 10%

White body / Weißscherbiger / Pâte blanche / Pasta blanca

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRESCRIPTE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO EN 14411 - ISO 13006 BIII (GL)	VALORE MEDIO LA FENICE * AVERAGE LA FENICE RATING VALEUR MOYENNE LA FENICE DURCHSCHNITTSWERT LA FENICE VALOR MEDIO LA FENICE BIII		
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GRÖSSEN DIMENSIONES		Lunghezza e larghezza Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho	ISO 10545-2	± 0,5%, max 2 mm	Conforme In accordance	
		Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor		± 10%, max 0,5 mm	Conforme In accordance	
		Ortogonalità Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad		± 0,5%, max 2 mm	Conforme In accordance	
		Rettilineità degli spigoli Straightness of the edges / Equerrage des angles / Kantengeradheit / Rectilinearidad de las aristas		± 0,3%, max 1,5 mm	Conforme In accordance	
		Planarità Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad		+ 0,5% (max 2,0 mm) - 0,3% (max -1,5 mm)	Conforme In accordance	
		Aspetto della superficie % senza difetti nel lotto di prova Quality of the surface Faultless % within the sample lot / Qualité de la surface % sans défauts dans le lot d'essai / Oberflächenqualität % an fehlerfreien Fliesen im Prüfbett / Aspecto de la superficie % sin defectos en el lote de prueba		≥ 95%	Conforme In accordance	
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA		Assorbimento d'acqua - valore medio % Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio %	ISO 10545-3	> 10%	Conforme In accordance	
			Sforzo di rottura Breaking strenght / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo di ruptura	ISO 10545-4	S ≥ 600 N	Conforme In accordance
			Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión		R ≥ 12	Conforme In accordance
SUPERFICIE SURFACE SURFACE OBERFLÄCHE SUPERFICIE		Resistenza al cavillo Crazing resistance / Résistance aux craquelures / Haarriß-Beständigkeit / Resistencia al cuarteado	ISO 10545-11	Conforme In accordance	Conforme In accordance	
			Resistenza alle macchie Stain resistance / Résistance aux taches / Baständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	MINIMUM CLASS 3	4/5

TEST Gres Porcellanato - Standard EN 14411 (ISO 13006) Annex G Group BIa, E_b ≤ 0,5%

Porcelain / Grès cerame / Feinsteinzeug / Gres porcelánico

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRESCRIPTE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO EN 14411 - ISO 13006 BIa (UGL e GL)	VALORE MEDIO LA FENICE * AVERAGE LA FENICE RATING VALEUR MOYENNE LA FENICE DURCHSCHNITTSWERT LA FENICE VALOR MEDIO LA FENICE BIa UGL		
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GRÖSSEN DIMENSIONES		Lunghezza e larghezza Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho	ISO 10545-2	± 0,6%, max 2 mm	Conforme In accordance	
		Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor		± 5%, max 0,5 mm	Conforme In accordance	
		Ortogonalità Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad		± 0,5%, max 2 mm	Conforme In accordance	
		Rettilineità degli spigoli Straightness of the edges / Equerrage des angles / Kantengeradheit / Rectilinearidad de las aristas /		± 0,5%, max 1,5 mm	Conforme In accordance	
		Planarità Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad /		± 0,5%, max 2 mm	Conforme In accordance	
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA		Assorbimento d'acqua - valore medio % Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio %	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	Conforme In accordance	
			Sforzo di rottura Breaking strenght / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo di ruptura	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N	Conforme In accordance
			Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión		R ≥ 35 N/mm ²	Conforme In accordance
SUPERFICIE SURFACE SURFACE OBERFLÄCHE SUPERFICIE		Resistenza alle macchie Stain resistance / Résistance aux taches / Baständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	MINIMUM CLASS 3	4/5	

* Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses.

consigli di pulizia e manutenzione cleaning and maintenance advice

PULIZIA DOPO LA POSA DEI PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO.

A posa ultimata, il posatore deve operare una pulizia accurata per la rimozione della patina e dei residui di malta, colla e stuccatura rimasti sul pavimento. Questa pulizia è di fondamentale importanza per ottenere un effetto estetico elevato oltre che a garantire una maggior resistenza alle macchie.

Lavare il pavimento con la sola acqua non è assolutamente sufficiente, come pure è sconsigliabile l'uso di sostanze troppo aggressive.

Tale pulizia deve essere eseguita con attenzione ed a regola d'arte con prodotti disincrostanti tali che ogni residuo di malta, colla o stucco venga eliminato.

MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO.

Dopo la pulizia post posa il pavimento è così pronto all'uso ed a questo punto la sola cosa da fare, con il passare del tempo, è quella di effettuare periodicamente una semplice manutenzione ordinaria.

Per la pulizia ordinaria dei pavimenti in Gres porcellanato si possono usare i normali detergenti per prodotti idonei secondo le modalità.

Non occorrono operazioni particolari se non l'uso di acqua e detergenti neutri.

Nel caso di pavimenti in Gres Porcellanato Levigato e Lappato, è consigliabile inoltre, dopo il lavaggio, stendere in modo uniforme un comune prodotto impermeabilizzante.

Nel caso di macchie persistenti o difficili da eliminare, si possono utilizzare detergenti più aggressivi (eccetto prodotti che contengono acido fluoridrico), diluendoli in funzione della tipologia di sporco.

CLEANING PROCEDURE OF GRES PORCELAIN TILES AFTER ITS INSTALLATION.

When the laying of the tiles is over the tile fixer has got to clean the tiles surface properly in order to take all the rests of the adhesive and of the joints filling away.

This cleaning procedure is very important in order to obtain a very nice looking surface and to avoid tiles from getting dirty.

It prevents them from possible future stains, too.

Washing the floor just with pure water is not enough. Using very aggressive detergents is not suggested, either.

The cleaning has got to be made with proper products and in the right way that these products must be used.

EVERY DAY CLEANING OF GRES PORCELAIN TILES AND ITS MAINTENANCE

Once the cleaning after installation is over, the floor is ready and it must be cleaned, daily or weekly, according to the needs.

Products for routine cleaning, available in all supermarkets normal, can be used second the mode.

No extra-ordinary cleaning products are required. Only normal neutral products and simple water can be used.

In case of products in the finish "LEVIGATO" or "LAPPATO" it is recommended, after the general cleaning after installation, to protect and impregnate the floor with a special liquid or a professional wax that protects the surface from stains and from the absorption of them.

In case stains should appear, more aggressive products can be used (provided they do not contain hydro-fluoric acid), mixing them with water according to the difficulty to take the stains away.

NETTOYAGE APRÈS LA POSE DES CARREAUX EN GRÈS CÉRAME.

Après avoir terminé l'installation des carreaux le carreleur doit nettoyer bien le sol afin de quitter la couche des résidus de la colle et les déchets du stuc des joints qui ont resté sur la surface du sol.

Ce nettoyage est très important afin d'obtenir un résultat esthétique très élevé et il garantit une grande résistance aux taches. Laver le sol avec de l'eau n'est pas suffisant. L'emploi des substances agressives c'est déconseillé.

Tel nettoyage doit être réalisé d'une manière propre avec des produits qui puissent quitter la couche des résidus de la pose aussi que le déchets de la colle ou du stuc des joints.

NETTOYAGE ORDINAIRE DES CARREAUX EN GRÈS CÉRAME.

Après le nettoyage du sol ensuite à l'installation des carreaux, le sol c'est prêt pour l'utilisation et à ce point la seule chose à faire c'est de réaliser des nettoyages ordinaires périodiques.

Pour le nettoyage ordinaire il faut utiliser des produits normaux en suivant les méthodes de nettoyage conseillés par le fabricant des produits pour le nettoyage.

Il ne faut pas faire rien d'extraordinaire, il faut utiliser seulement de l'eau et des produits neutres habituels.

Dans le cas de carreaux en grès cérame poli ou lappato, après le nettoyage ensuite à l'installation des carreaux c'est conseillé de protéger la surface du sol avec un produit imperméabilisant.

Si des taches persistent il faut utiliser des produits plus agressifs par rapport au type des taches en suivant les méthodes d'utilisation, exception faite pour les produits qui contiennent de l'acide hydro-fluorique.

FASCIA PREZZO Price range	Euro * MQ - SQ. MT.	Euro ** MQ - SQ.MT.
E20	€ 26,25	€ 31,50
E22	€ 19,40	€ 24,20
E23	€ 31,40	€ 35,70
E25	€ 25,00	€ 30,00
E26	€ 30,00	€ 36,00
E32	€ 22,47	€ 29,19
E33	€ 32,76	€ 39,38
E35	€ 39,38	€ 45,99
E35	€ 39,38	€ 45,99
E36	€ 45,15	€ 56,39
E37	€ 37,70	€ 41,37
E38	€ 41,37	€ 45,99
F5	€ 29,56	€ 35,49
F8	€ 37,28	€ 44,68
F10	€ 34,39	€ 41,37
F11	€ 44,78	€ 53,71
F12	€ 41,37	€ 49,61
F24	€ 25,04	€ 30,03
F27	€ 30,87	€ 37,17
F29	€ 33,18	€ 39,80
F31	€ 27,56	€ 33,50
F50	€ 28,14	€ 33,60
F53	€ 33,76	€ 40,48
F54	€ 38,48	€ 46,31
F55	€ 41,69	€ 49,48
F56-F63	€ 43,89	€ 52,61
F58	€ 53,13	€ 63,83
F59	€ 56,44	€ 67,73
F61	€ 62,84	€ 75,39
F65	€ 47,41	€ 59,22
F66	€ 49,82	€ 59,85
F74	€ 45,78	€ 54,92
F75	€ 36,28	€ 43,58
F76	€ 110,36	€ 132,51
F77	€ 170,31	€ 204,44
F78	€ 85,26	€ 102,22
F80	€ 234,83	€ 281,82

* Pallet completi - ** Spallettizzati

FASCIA PREZZO Price range	Euro Pezzo - Piece
PREZZI LISTELLI	
L4	€ 8,90
L7	€ 10,80
L9	€ 12,50
L13	€ 26,90
L17	€ 9,70
L18	€ 16,10
L19	€ 19,45
PREZZI DECORI	
D3	€ 15,80
D4	€ 19,20
D6	€ 27,20
D7	€ 25,10
D10	€ 14,90
D11	€ 22,80
D12	€ 43,00
D13	€ 45,80
D14	€ 12,50
PREZZI BATTISCOPIA	
B1	€ 3,20
B2	€ 6,90
B3	€ 8,10
B5	€ 9,70
B6	€ 10,85
B7	€ 18,40

Per le condizioni generali di vendita si prega di far riferimento al catalogo generale.

Please refer to the general catalogue for general sales conditions.

Die Allgemeinen Verkaufsbedingungen bitten wir Sie im Gesamtkatalog nachzulesen.

Pour les conditions générales de vente, nous vous prions de consulter le catalogue général.

listino prezzi / tarif / price list



www.lafenicegc.com

SEDE CENTRALE, SHOWROOM

Via Statale 467, n° 7
42013 Casalgrande (RE) - Italy
tel. + 39 0522 771327
fax +39 0522 772281

SEDE PRODUTTIVA

Strada Comunale Albareda N. 1
46023 Bondeno di Gonzaga (MN) - Italy